



pulp-tec

Flexi Opakowania



Pulp-Tec Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rokicińska 168
92-412 Łódź
Polska

Tel: +48 (0) 530 414 530
E-Mail: sales-pl@pulp-tec.com
Website: www.pulp-tec.com

Dane firmy:
NIP: 7282805444
KRS: 0000587307

Dyrektor Zarządzający
Sebastian Żywczak


Flexi-Wrap

- alternatywa dla folii bąbelkowej i plastikowych wypełniaczy
- zaprojektowane dla maksymalnej amortyzacji wstrząsów
- elastyczne zastosowanie dla skomplikowanych elementów
- wyrzucane do makulatury



	Długość	Szerokość	Wysokość	Ilość na palecie
Standard	780 mm	370 mm	20 mm	540 szt
Heavy	780 mm	370 mm	20 mm	540 szt
Strip	780 mm	110 mm	20 mm	1.350 szt
Mini	385 mm	385 mm	12 mm	2220 szt


370 mm



780 mm




- zaprojektowane dla maksymalnej amortyzacji wstrząsów
- elastyczne zastosowanie dla skomplikowanych elementów
- wyrzucane do makulatury
- wymiary standardowe: 780 x 370 x 20 mm
- sztuk na palecie: 450 mat



Flexi-Pad


- podkładki można umieścić na dnie palety lub kartonu
- adaptacyjny, dopasowujący się design
- produkt do zapakowania może zostać dociśnięty w podkładkę
- podkładka dopasowuje się do kształtu produktu
- podkładka zabezpiecza produkt w wielu kierunkach



Długość	Szerokość	Wysokość	Ilość na palecie
385 mm	385 mm	56 mm	600 szt

Flexi-Box

- Flexi-Box to gotowe do użycia rozwiązanie
- składa się z kartonowego pudełka z wewnętrznymi amortyzującymi wkładkami Flexi
- wystarczy otworzyć pudełko, umieścić w nim towar i zamknąć pokrywę – paczka jest gotowa do wysyłki



Długość	Szerokość	Wysokość	Ilość na palecie
384 mm	250 mm	34 mm	1725 szt